本草品彙精要

本草品彙精要卷之八

草部上品之中

三十種神農本經朱字

一種宋本先附注云宋附

二十種陳藏器餘

已上總五十一種

澤瀉葉實附　遠志苗名小草附　草龍膽山龍膽附

細辛　石斛　巴戟天

香蒲

二十種陳藏器餘

搥胡根　甜藤　孟娘菜

吉祥草　地衣草　郎耶草

地楊梅　茅膏菜　鏨菜

益妳草　蜀胡爛　雞脚草

難火蘭　蓼蕎　石薺寧

藍藤根　七仙草　甘家白藥

天竺乾薑　池德勒

本草品彙精要卷之八

草部上品之中

草之草

澤瀉無毒　叢生

澤瀉出神農本經　主風寒濕痹乳難消水養五臟益氣力肥健久服耳目聰明不饑延年輕身面生光能行水上以上朱字神農本經　補虛損五勞除五臟痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐膀胱三膲停水扁鵲云多服病人眼

○葉主大風乳汁不出產難强陰氣久服輕身○實主風痺消渴益腎氣强陰補不足除邪濕久服面生光令人無子以上黑字名醫所錄

【名】水瀉　及瀉　芒芋　鵠瀉　蕍　蕮

【苗】圖經曰春生苗多在淺水中其葉狹長似牛舌草獨莖而長秋開白花作叢似穀精草乾久極易朽蠹常須密藏之漢中出者其形長大尾間有兩岐最佳

【地】圖經曰汝南池澤山東河陝江淮南鄭郡武青代亦有之【道地】涇州華州漢中者佳

【時】【生】春生苗【採】五六八九月取根五月取葉九月取實

【收】陰乾

【用】根不蛀者爲好葉實亦可用

【質】類京三稜而輕浮

【色】白

【味】甘鹹

【性】寒緩

【氣】味厚陰也陰中微陽

【臭】朽

【主】利水除濕

【行】足太陽經少陰經

【反】畏海蛤文蛤

【製】雷公

云去毛細剉酒浸一宿漉出暴乾用

【治】【療】【藥性論】云治五淋利膀胱熱宣通水道【日華子】云筋骨攣縮通小腸止遺瀝尿血催生難產葉壯水臟下乳通血脉【湯液本草】云去陰間汗滲瀉止渴

【補】【藥性論】云腎虛精自出【日華子】云五勞七傷頭旋耳虛鳴益女人血海令人有子

【禁】多服病人眼

遠志 無毒 叢生

遠志 出神農本經 主欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘强志倍力久服輕身不老 以上朱字

神農本經 利丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃好顏色延年○葉主益精補陰氣止虛

損夢洩 以上黑字名醫所錄

【名】棘菀 細草 葽繞 苗小草

【苗】【圖經曰】苗似麻黃而青又如華豆葉亦有似大青而小者三月開花白色根黃色形如蒿根長及一尺泗州出者花紅根葉俱大於他處商州者根又黑色俗傳夷門者最佳【爾雅云】葽繞棘菀即遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其苗謂之小草

【地】【圖經曰】生泰山及冤句川谷泗州商州今河陝京西州郡亦有之【道地】夷門者為佳

【時】【生】春生苗【採】四月取根葉

【收】曬乾

【用】根肥大者為好

【質】類枸杞根而長

【色】黃

【味】苦

【性】溫洩

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】香

【主】安心神止驚悸

【助】得茯苓冬葵子龍骨良

【反】畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤蠐螬

【製】雷公云以甘草湯浸一宿漉出去心暴乾用

【治】療日華子云膈氣驚魘婦人血噤失音小兒客忤【補】藥性論云心神健忘安魂魄令人不迷堅壯陽道主夢邪日華

子云長肌肉助筋骨抱朴子云久服令人有子【合治】小草合蜀椒去汗乾薑桂心細辛各三分附子二分炮爲末蜜丸如桐子大名小草丸食後米湯下三丸日三服治胸痹心痛逆氣膈中飲不下【忌】服小草丸忌猪肉冷水生葱菜【解】殺天雄附子毒【禁】不去心服之令人悶

草龍膽 無毒附山龍膽 植生

草龍膽 出神農本經 主骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五臟殺蠱毒久服益智不忘輕身耐老 以上朱字神農本經 除胃中伏熱時氣溫熱熱洩下痢去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕 以上黑字名醫所錄

【名】陵游

【苗】圖經曰苗因舊根而生下抽根十餘本類牛膝直上

生苗高尺餘四月生葉而細莖如小竹枝七月開花如牽牛花而作鈴其色青碧冬後結子苗葉遂枯因味苦甚故以膽爲名也一種浙中所產者名山龍膽草其味苦澁以薑汁製之亦可入藥其莖葉經霜雪不凋與此相類而非一種也故附於此

【地】圖經曰生齊朐山谷及寃句今近道亦有之陶隱居云道地吳興爲勝

【時】【生】四月【採】二月八月十一月十二月

【收】陰乾

【用】根肥長而脂潤者爲好

【質】類牛膝而赤

【色】赤黃

【味】大苦

【性】大寒泄

【氣】氣味俱厚陰也

【臭】朽

【主】瀉肝熱除濕腫

【助】小豆柴胡貫衆爲之使

【反】惡防葵地黃

【製】雷公云去蘆洗淨銅刀剉碎甘草水浸一宿暴乾用酒浸上行

【治】【療】藥性論云小兒驚癇入心壯熱骨熱癰腫時疾熱黃口瘡日華子云客忤疳氣熱病狂語瘡疥明目止煩益智健忘湯液本草云除下焦之濕及翳膜之濕兩目赤腫睛脹瘀肉高

起疼痛【別錄】云蛔蟲攻心如刺吐清水用水煎空心服辛下血不止水煎服【圖經】曰山龍膽草主四肢疼痛【合】合柴胡爲主治目疾必用之藥〇合酒煎服治卒心痛【禁】空心勿服服之令人溺不禁

細辛 無毒 叢生

細辛 出神農本經 主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痹痛死肌久服明目利九竅輕身長年 以上朱字神農本經 溫中下氣破痰利水道開胸中除喉痹齆 音甕 鼻風癎癲疾下乳結汗不出血不行安五臟益肝膽通精氣 以上黑字名醫所錄

【名】小辛 細草

【苗】【圖經】曰葉如葵葉赤黑色一根一葉相連根極柔韌而細嚼之其味辛烈如椒

故以名之

【地】陶隱居云東陽臨海高麗【圖經】曰今處處有之【道地】華陰山谷

【時】【生】春生苗【採】二月八月取根

【收】陰乾

【用】根細褐而長者爲好

【質】類馬蹄香

【色】土褐

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣厚於味陽也

【臭】香

【主】頭痛齒痛

【行】手少陰經

【助】曾青棗根爲之使

【反】藜蘆惡狼毒山茱萸黃耆畏消石滑石

【製】雷公云揀去土并蘆頭雙葉瓜水浸一宿至明漉出曝乾剉碎用

【治】【療】【陶隱居云】除痰明目食之去口臭【藥性論云】欬逆上氣惡風頭風手足拘急安五藏六腑添膽氣去皮風濕癢能止眼風淚下開胸中滯除齒痛血閉婦人血瀝腰痛【日華子云】止嗽消死肌瘡肉胸中結聚【衍義曰】頭面風痛

【合治】合當歸芍藥白芷芎藭牡丹藁本甘草療婦人血病〇合决明鯉魚膽青羊肝療目痛〇合桂心内口中治卒客忤不能言

【禁】不可多用及雙葉者服之害人

【忌】生菜狸肉

【贋】

柤蘅為僞

石斛 無毒 叢生

石斛 出神農本經 主傷中除痹下氣補五臟虛勞羸瘦强陰久服厚腸胃輕身延年 以上朱字神農本經 益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱疿 音沸 氣脚膝疼冷痹弱定志除驚 以上黑字名醫所錄

【名】林蘭 禁生 杜蘭 雀髀斛 石蓫 麥斛

【苗】

圖經曰五月生苗莖似竹節節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃色七八月採莖以桑灰湯沃之其色如金江南生者有二種一種似大麥累累相連頭生一葉名麥斛一種大如雀髀名雀髀斛惟生

石上者勝亦有生櫟木上者名木斛斛不堪用唐本
注云麥斛葉在莖端其餘斛如竹節間生葉也地
圖經曰生六安山谷水傍石上今荊州廣州郡及溫
台州亦有之唐本注云荊襄及漢中江左陶隱居云
出始興宣城廬江始時生五月採七月八月陰莖
安道地廣南者為佳生苗月取莖收乾用
質類木賊色黃味甘性平氣氣厚於味臭朽主補腎
而扁緩陽中之陰氣暖
腰助陸英為反畏殭蠶雷丸惡製雷公云去頭土用
膝之使凝水石巴豆酒浸一宿漉出於
日中暴乾却用酥蒸從治療藥性論云除熱及男子
巳至酉徐徐焙乾用之腰腳軟弱逐皮肌風痺
骨中久冷虛損腰痛日華子云平補藥性論云益氣
胃氣逐虛邪衍義曰去胃中虛熱健陽補腎積精
養腎氣益力日華子云補虛損
劣弱壯筋骨暖水臟輕身益智

巴戟天 無毒　　叢生

巴戟天 出神農本經 主大風邪氣陰痿不起强筋骨安五臟補中增志益氣 以上朱字神農本經 療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣補五勞益精利男子 以上黑字名醫所錄

【名】三蔓草 不凋草

【苗】圖經曰 葉似茗經冬不枯多生竹林內內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實有宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚紫色爲良蜀人云都無紫色者彼方人採得或用黑豆同蒸欲其色紫殊失氣味尤宜辯之蜀中又有一種山律根似巴戟但色白土人採得以醋水煑之乃紫以雜之莫能辯也眞巴戟嫩者亦白欲其紫色以大豆汁沃之則其力弱不可用兩種相雜人莫能識但

擊破覘之其中紫而鮮潔者爲僞若紫而有微白糝如粉色理小瘖者眞也

【地】圖經曰生巴郡及下邳山谷今江淮河東州郡亦有之陶隱居云建平宜都道地蜀川者爲佳

【時】【生】春生苗【採】二月八月取根

【收】陰乾

【用】根連珠肉厚者爲好

【質】狀如牡丹根細而有鬚

【色】紫白

【味】辛甘

【性】微溫緩

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】一切風邪强陰益精

【助】覆盆子爲之使

【反】惡朝生雷丸丹參

【製】雷公云凡使打碎去心用枸杞子湯浸一宿濾出酒浸一伏時又濾出用菊花同熬令燋黃去菊花以布拭令乾用

【治】【療】藥性論云除頭面中風下氣大風血癩日華子云除一切風邪氣水腫

【補】藥性論云男子夜夢鬼交泄精强陰痟人虛損加而用之日華子云安五臟定心氣

【贋】山律根爲僞

草之走

白英 無毒 蔓生

白英主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延年 名醫所錄

【名】穀菜 白草 鬼目

【苗】【唐本注云】蔓生葉似王瓜葉小長而生五椏其實圓若龍葵子生青熟紫黑煑汁解勞東人謂之白草即鬼目草也【陶隱居云】諸方藥不用其葉作羹飲之甚療勞而不用根華益州乃有苦菜土人專食之皆充健無病與圖經胎合疑或是此

【地】【圖經曰】生益州山谷

【時】【生】春生苗【採】春採葉夏採莖秋採花冬採根

【收】日乾

【用】根葉花莖

【色】白

【味】甘

【性】寒緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【主】煩熱風瘮

【製】煑汁或作羹飲之

【治】【療】【唐本注云】煑汁飲解毒【陳

藏器云煩熱風疹丹毒瘧瘴寒熱小兒結熱煮汁飲之別錄云莖葉煮粥極解熱毒

草之草

白蒿 無毒 植生

白蒿主五臟邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑療心懸少食常饑久服輕身耳目聰明不老神農本經

名 蓬蒿 繁 游 胡旁勃 游 胡 旁勃 蘩音煩 皤音婆 蒿

苗 圖經曰春初最先諸草而生似青蒿而葉麁上有白毛錯澁從初生至枯白於衆蒿頗似細艾至秋香美可生食爾雅所謂蘩皤蒿即此是也

地 圖經曰生中山川澤今所在有之

時 生春初苗 採二月七月取

收 陰乾

用 苗葉白色

者爲好子亦可用【質】類青蒿【色】白【味】甘【性】平緩【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】香

【主】補中益氣風寒濕痺【製】去根土或生擣汁或燒淋灰汁【治】【療】孟詵云汁去熱黃心痛○灰淋汁止淋瀝【補】孟詵云葉爲菹益人【合】葉乾爲末合米飲調一匙空腹服之療夏日暴水痢○子爲末合酒調服主鬼氣○白艾蒿十束如升大煮取汁合麯及米一如釀酒法候熟稍稍飲之治惡疾遍體面目有瘡【贗】蔞蒿爲僞

赤箭 無毒 植生

赤箭 出神農本經 主殺鬼精物蠱毒惡氣久服益氣力長陰肥健輕身增年 以上朱字神農本經 消癰腫下支滿疝 音山 下

血以上黑字名醫所錄【名】離母 鬼督郵 獨搖 合離草【苗】【圖經曰】赤箭天麻苗也獨莖如箭簳葉生其端有風不動無風自搖四月開花簳葉俱赤實似枯苦楝子核作五六稜中有肉如麪日暴則枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳去根尺許有十餘子似芋而為衛之抱朴子云仙方中謂此為合離草者由此物下根如芋魁有游子十二枚周環之去大魁數尺雖相須而實不連但以氣相屬故也【地】【圖經曰】生陳倉川谷雍州及泰山少室今江湖間亦有之【道地】兗州【時】【生】春初生苗【採】三月四月八月取【收】暴乾【用】莖【質】類箭簳而莖端有葉【色】赤【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】臊【主】消癰腫益元氣【製】剉碎用

菴䕡子 無毒

植生

菴 音淹 **藺** 音閭 **子** 出神農本經

主五臟瘀血腹中水氣臚脹留熱風寒濕痺身體諸痛久服輕身延年不老 以上朱字神農本經 療心下堅膈中寒熱周痺婦人月水不通消食明目駏 音巨 驉 音墟 食之神仙 以上黑字名醫所錄

苗 圖經曰春生苗葉如艾蒿高二三尺七月開花八月結實江南人家種此辟蛇

地 圖經曰出雍州川谷及上黨道邊江淮亦有之 **道地** 寧州秦州

時 **生** 春生苗 **採** 十月九月取實

收 陰乾

用 子葉

質 類艾蒿

色 青

味 苦

性 微寒微溫泄

氣 味厚於氣陰中之陽

臭 香

主 瘀血囊濕

助 荊實薏苡仁為之使

製 為末或煮汁

治 **療** 圖經曰踠折瘀血打撲損煮汁服 **藥**性論云男子陰痿不起心腹脹滿能

消瘀血日華子云腰脚重痛膀胱疼骨節煩痛不下食陶隱居云種之辟蛇別錄云諸瘀血不散變成癰擣汁補藥性論云益氣服日華子云明目

菥蓂子 無毒 植生

菥音錫蓂音覓子出神農本經主明目目痛淚出除痺補五臟益精光久服輕身不老以上朱字神農本經療心腹腰痛以上黑字名醫所錄

名 薎菥 馬辛 大蕺 大薺

苗 圖經曰菥蓂大薺郭璞云似薺細葉俗呼之曰老薺蘇恭亦云是大薺又云然菥蓂味辛大薺味甘陳藏器云大薺當是葶藶非菥蓂菥蓂大而扁葶藶細而圓二物殊也而爾雅自有葶藶謂之蕇音典注云實葉皆似芥一名狗薺大抵二物皆薺類故人多不能細分乃

爾致疑也【地】圖經曰生咸陽川澤及道傍今處處有之【時】【生】春生苗【採】四月五月取子【收】暴乾【用】子【質】類葶藶而圓大【色】淡黃【味】辛【性】微溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】焦

【主】肝熱明目【助】得荊實細辛良【反】惡乾薑苦參【製】搗碎用【治】【療】名醫別錄云爲細末療眼熱痛淚不止欲臥時用銅筯點眼中當有熱淚及惡物出并去努肉【合】以苦參爲使能治肝家積聚眼目赤腫

蓍實 無毒 叢生

蓍實主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不饑不老輕身神農本經

【苗】圖經曰其生如蒿作叢高五六尺一本一二十莖至多者三五十莖生便條直

所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊今醫家亦稀用其莖爲筮以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物史記龜策傳曰龜千歲乃遊於蓮葉之上蓍百莖共一根又其所生獸無虎狼蟲無毒螫劉向云龜千年而靈蓍百年而一本生百莖又褚先生云蓍生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖方今世取蓍者不能中古法度不能得滿百莖長丈者取八十莖已上蓍長八尺即難得也好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣今蔡州所生者皆不言如此然則此類其神物也故不常有

【地】圖經曰出少室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠傍唐本注云所在有之

【時】【生】無時【採】八月九月取實

【收】日乾

【用】實堅澤者爲好

【質】莖如積蕭實類粟米

【色】蒼黃

【味】苦酸

【性】平緩

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】香

【主】明目益氣

【陶】楮實爲僞

草之木

赤芝 無毒　　寄生

赤芝主胷中結益心氣補中增慧智不忘久食輕身不老延年神仙 神農本經

【名】丹芝

【苗】【唐本注】云五芝經云皆以五色生於五嶽諸方所獻白芝未必華山黑芝又非常嶽且芝多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝之類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶【陶隱居】云按郡縣無高夏名恐是山名爾此六芝皆是仙草之類俗所稀見族種甚多形色瓌異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹木株上所生狀如木檽音軟名爲紫芝【爾雅】云茵

暗芝釋曰瑞草名也一歲三華爲茵因爲芝論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝草生是也

【地】圖經曰生霍山

黑芝 無毒 寄生

黑芝主癃音隆利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身不老延年神仙 神農本經

【名】玄芝

【地】圖經曰生常山

【時】生無時 採六月八月取

【質】類澤漆

【色】黑

【味】鹹

【性】平

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】朽

【助】山藥爲之使得髮良

【反】畏扁青茵蔯惡常山

【製】水洗剉碎或爲末用

【合】合麻子仁白瓜子牡桂共益人

青芝 無毒 寄生

青芝主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延年神仙神農本經

【名】龍芝

【地】圖經曰生泰山

【時】生無時 採六月八月取

【質】類翠羽

【色】青

【味】酸

【性】平泄

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】朽

【主】不忘強志

【助】山藥為之使得髮良

【反】畏扁青茵蔯蒿

【製】水洗剉碎或為末用

【合】合麻子仁白瓜子牡桂共益人

白芝 無毒　寄生

白芝主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安魄久食輕身不老延年神仙神農本經

【名】玉芝

【地】圖經曰生華山

【時】生無時 採六月八月取

【質】類截肪

【色】白

【味】辛

【性】平散

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽【助】山藥爲之使得髮良【反】畏扁青茵蔯蒿惡常山【製】水洗剉碎或爲末用【治】合麻子仁白瓜子牡桂共益人

黃芝 無毒　寄生

黃芝主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙 神農本經

【名】金芝【地】圖經曰生嵩山【時】【生】無時【採】六月八月取【質】類紫金而光明洞澈如堅冰【色】黃【味】甘【性】平緩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【助】山藥爲之使得髮良【反】畏扁青茵蔯蒿惡常山【製】水洗剉碎或爲末用【合】麻子仁白瓜子牡桂共益人

紫芝 無毒　寄生

紫芝主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久服輕身不老延年神仙 神農本經

【名】木芝

【地】圖經曰生高夏山谷

【時】【生】無時【採】六月八月取【收】陰乾

【用】鮮明潤澤者為佳

【質】類木檽

【色】紫

【味】甘

【性】溫

【氣】氣味俱厚陽也

【臭】朽

【主】療痔疾

【助】山藥為之使

【反】畏髮扁青茵蔯蒿

【製】水洗剉碎或為末

【治】【補】藥性論云保神益壽

【合】合麻子仁白瓜子牡桂共益人

草之草

卷柏 無毒　叢生

卷柏 出神農本經

主五臟邪氣女人陰中寒熱痛癥瘕血閉無子久服輕身和顏色 以上朱字神農本經

止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿蹷強陰益精 名醫所錄

【名】萬歲豹足求股交時

【地】圖經曰卷柏生常山山谷間今關陝沂兗諸州亦有之宿根紫色多鬚春生苗似柏葉而細碎拳攣如雞足青黃色高三五寸無花子多生石上五月七月採陰乾去下近石有沙土處用之考之范子云卷柏出三輔建康記云出建康

【時】【生】春生苗【採】五月七月取根

【收】陰乾

【用】細碎拳攣者爲好

【質】形如雞足而拳屈

【色】青黃

【味】辛甘

【性】溫平微寒

【氣】氣厚味薄陽中之陰

【臭】香

【主】生破血炙止血

【製】去石沙土

【治】【療】藥性論云月經不通尸疰鬼疰腹痛去百邪鬼魅日

華子云鎮心中邪啼泣
消面皯頭風暖水藏

藍實 無毒 植生

藍實出神農本經 主解諸毒殺蠱蚑音其小兒鬼也疰鬼螫毒久服頭不白輕身 以上朱字神農本經 ○葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其莖葉可以染青 以上黑字名醫所錄

名 實 木藍子 葉 蓼藍 馬藍 吳藍 菘藍 槐藍

苗 圖經曰苗高二三尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼實而大黑色藍有數種有木藍出嶺南不入藥有松藍可以爲澱者亦名馬藍爾雅所謂葴馬藍是也有蓼藍但可染碧而不堪作澱即醫方所用者也又福州有一種馬藍四時俱有葉類苦益菜又江寧有一種吳藍二三月內生如

蒿狀葉青花白此二種雖不類而俱有藍名古方多用吳藍者或恐是此故併附之【衍義曰】藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸藥等毒不可闕也實與葉兩用注不解實只解藍葉為未盡經所說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠云碧青藍黄豈非青出於藍而青於藍者也生葉汁解藥毒此即大葉藍又非蓼藍也蓼藍但堪揉汁染翠碧其花成長穗細小淺紅色為別

【地】【圖經曰】出河內平澤福州太原廬陵南康江寧今處處有之

【時】【生】三月四月【採】五月六月取實

【收】暴乾

【用】實葉

【質】【實】類蓼子【葉】類水蓼

【色】【實】黑【葉】青

【味】苦

【性】寒泄

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】腥

【主】益心力解毒

【製】【葉】擣汁用

【治】【療】【圖經曰】吳藍去熱解毒止吐血【陶隱居云】汁塗五心止煩悶及蜂螫毒【唐本注云】木藍子消毒腫○蓼藍汁去熱毒【藥性論云】藍實利五臟調六腑利關節治經絡中結氣使

人健少睡○汁止心煩躁【日華子云】吳藍除天行熱
狂丁瘡遊風熱毒腫毒風軫去煩止渴殺疳金瘡血
悶蟲蛇傷毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤眼產後
血暈小兒壯熱熱疳【陳藏器云】槐藍澱傅熱瘡○滓
傅小兒禿瘡熱腫初作○甘藍食之去熱黃○青布
天行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲燒作黑灰
傅惡瘡經年不差者及傅灸瘡止血令不中風【別錄】
云脣上生瘡連年不差者以八月藍葉一斤擣汁洗
差○虎傷人瘡以青布緊捲燒一頭【補藥性論云】塡
內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡差 骨髓明耳目
益心【唐】馬藍焙擣為末合酒服錢匕治婦人敗血○
力 大藍汁合雄黃麝香細末點蜘蛛咬處即差
○藍合鼠屎兩頭尖者二七枚水五升煮取二升盡
服之溫覆取汗治陰陽易病身體重小腹急熱上衝
胷頭重不能舉眼【解】毒藥毒藺金石藥毒狼毒射罔
膝脛拘急欲死者 毒蠱毒槐藍解諸毒青皮解諸

物毒

青黛

青黛主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱天行頭痛寒熱並水研服之亦摩傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒柒濺亦堪傅熱惡腫蛇虺螫毒名醫所錄

【苗】謹按青黛出於藍也其種人家園圃蒔之葉似蓼夏採得以水漬缸甕中日攪令沫旋結水面取起曬乾入藥或云一種出波斯國者今不復見之【地】圖經曰出波斯國今太原廬陵南康處處有之【時】【生】春生苗【採】夏取葉【收】曬乾【用】輕浮者為好【色】青【味】鹹【性】寒軟【氣】氣薄味厚陰也【臭】腥【主】

殺蟲解毒【製】研細用【治】【療】【陳藏器云】小兒丹熱和水服之

芎藭 無毒　叢生

芎藭 出神農本經 主中風入腦頭痛寒痹筋攣緩急金瘡婦人血閉無子 以上朱字神農本經 除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中內寒 以上黑字名醫所錄

【名】胡藭 香果

【苗】【圖經曰】芎藭即蘼蕪根也其苗四月五月間生葉似芹胡荽蛇牀輩作叢而莖細七月八月開白花根堅瘦黃黑色關中出者俗呼為京芎並通用惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀腦芎此最有力也【吳氏云】

葉香細青黑文赤如藁本冬夏叢生五月華赤七月實黑莖端兩葉根有節似馬銜狀【衍義曰】今出川中大塊其裏色白不油嚼之惟辛甘者佳他種不入藥止可為末煎湯沐浴此藥今人所用最多頭面風不可闕也然須以他藥佐之

【地】【圖經曰】生武功川谷斜谷西嶺及關中秦州山陰泰山【道地】蜀川者為勝

【時】【生】四月五月生苗【採】九月十月取根

【收】暴乾

【用】根如雀腦者佳

【質】形類馬銜而成塊

【色】黑赤

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】頭風腦痛

【行】手足厥陰經手足少陽經

【助】白芷為之使

【反】畏黃連

【製】水洗去土剉用

【治】【療】【圖經曰】葉作香飲止泄瀉【陶隱居云】齒根血出者含之瘥【藥性論云】主腰腳軟弱半身不遂及胞衣不出腹內冷痛【日華子云】除一切風一切氣一切勞損調衆脈破癥結消宿血養新血長肉止鼻洪吐血及溺血痔瘻腦癰發背瘰癧

瘻贅瘡疥排膿消瘀血【湯液本草云】補血主血虛頭痛之聖藥散肝經之風上行頭目下行血海○貫芎治少陽經苦頭痛【補】【日華子云】五勞七傷壯筋骨【合】合當歸等分水二盞煎一盞服治婦人數月胎不動○末一匙合艾湯調如婦人經水三月不行服此驗腹內微動者是胎○剉一兩合酒一盞煎五分去滓入生地黃汁二合煎三沸食前分二服療婦人血崩晝夜不止【禁】久服則走散真氣

蘼蕪 無毒　叢生

蘼蕪 出神農本經 主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去三蟲久服通神 以上朱字神農本經 主身中老風頭中久風風眩 以上黑字名醫所錄

【名】薇蕪　江蘺　蘄茝

【苗】【圖經曰】蘼蕪即芎藭苗也其苗四五月生葉似

芹及胡荽蛇牀葷作叢而莖細七八月開白花亦入藥用淮南子所謂夫亂人者芎藭之與藁本蛇牀之與蘼蕪是也其葉倍香或蒔於園庭則分馨滿徑故江東蜀人採其葉作飲香也

【地】圖經曰雍州川澤及宛句【道地】今關陝蜀川江東山中皆有之

【時】【生】春生苗【採】四月五月取葉

【收】暴乾

【用】葉花

【質】類蛇牀葉

【色】葉青花白

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】祛風眩

【治】【療】圖經曰止泄瀉

黃連 無毒 叢生

黃連 出神農本經 主熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘 以上朱字神農本經 五臟

冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡以上黑字名醫所錄

【名】王連 支連

【苗】【圖經曰】苗高尺許一莖生三葉葉似甘菊四月開黃花六月結實似芹子而黃江左一種根若連珠其苗經冬不凋葉似小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色其根於六七月後始堅實也

【地】【圖經曰】生巫陽山谷及泰山今江湖荊夔州郡亦有之【陶隱居云】生臨海諸縣者不佳【別錄云】歙州處州者次之【道地】出宣城秦地及杭州柳州蜀道澧州東陽新安諸縣者最勝

【時】【生】春生苗四月開花【採】二月八月取

【收】暴乾

【用】根連珠九節者為好

【質】類巴戟

【色】黃

【味】苦

【性】微寒泄

【氣】味厚氣薄陰中之陽

【臭】焦

【主】瀉心火消痞滿

【行】手少陰經

【助】黃芩龍骨理石為之使

【反】畏款冬花惡菊花白鮮皮白殭

蠶芫花玄參勝烏頭【製】去鬚生用酒炒上行【治】療陶隱居云止下痢及渴藥性論云小兒疳蟲赤眼昏痛鎮肝去熱毒日華子云止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長肉止血并瘡疥盜汗天行熱疾陳藏器云羸瘦氣急湯液本草云瀉心火除脾胃中濕熱治煩惡心鬱熱在中焦兀兀欲生心下痞滿主陽有餘眼暴赤腫并諸瘡瘍及安蚘通寒格療下焦虛堅腎又能令人終身不發斑瘡煎黃連一口兒生未出聲時灌之大應已出聲灌之斑雖出亦輕別錄云以㕮咀八兩用水七升煑五升去滓適寒溫飲五合日三服療卒心痛及傷寒病發豌豆瘡未成膿者又爲末傅小兒月蝕瘡【補】日華子云五勞七傷益氣【合】

合豬肚蒸爲丸療小兒疳氣○以長三寸者三十枚秤重一兩半龍骨如碁子四枚重四分附子大者一枚乾薑一兩半膠一兩半並切先以水五合著銅器中去火三寸煎沸便下著生土上沸止又上水五合

如此九上九下內諸藥著火上沸輒下著土沸止又復九上九下度可得一升頓服療下痢不問冷熱赤白穀滯休息久下之疾即愈。合青木香各等分同擣爲末以白蜜丸如梧子大空腹米飲下二三十丸日再如神其久冷人即煨熟大蒜作丸服。以末一大兩合白羊子肝一具去膜同於砂盆內研令極細衆手撚爲丸如梧子大每服以暖漿水呑三七枚連作五劑差凡諸眼目疾及障瞖靑盲皆主之。合當歸芍藥等分細切以雪水或甜水煎濃汁洗眼冷即再溫甚益眼目但是風毒赤目花瞖等皆可療之。末合乳汁浸點止目卒痒并痛煎之治目中百病。末合酒服方寸匕日三療妊婦因驚舉重胎動出血。末合赤小豆末等分傅療痔疾有頭如雞冠者即瘥

【忌】豬肉冷水【解】巴豆毒熱毒

草之走

絡石 無毒附地錦扶芳土鼓石血薜荔木蓮 麗生

絡石 出神農本經 主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫不通水漿不下久服輕身明目潤澤好顏色不老延年 以上朱字神農本經 大驚入腹除邪氣養腎主腰髖音寬痛堅筋骨利關節通神 以上黑字名醫所錄

【名】石鯪 石蹉 畧石 明石 領石 懸石 耐冬 石龍藤

【苗】圖經曰葉圓如細橘正青冬夏不凋其莖蔓延莖節著處即生根鬚包絡石上以此得名花白子黑以石上生者良其在木上者隨性而移薜荔木蓮地錦石血皆其類也薜荔與此極相類但莖葉粗大如藤狀木蓮更大如絡石其實若蓮房地錦味甘溫無毒葉如鴨掌蔓著地

上隨節有根亦緣木石上石血極與絡石相類但葉頭尖而赤耳扶芳藤味苦小溫無毒山人取楓樹上者為附楓藤亦如桑上寄生一名滂藤小時如絡石薜荔貪緣樹木三五十年漸大枝葉繁茂葉圓長二三寸厚若石韋生子似蓮房中有細子一年一熟一名木蓮打破有白汁停久如漆土鼓藤味苦子味甘溫無毒生林薄間作蔓繞草木葉頭尖子熟如珠碧色正圓小兒取藤於地打作鼓聲李邕名為長春藤已上六種皆相類各有療疾之功故附於此

【地】圖經曰泰山山川谷或石山之陰或高山巖上或宮寺及人家亭圃山石間在處有之

【時】【生】春生苗【採】正月六月七月取

【收】日乾

【用】莖葉生於石上者為好

【質】類薜荔而細小

【色】青

【味】苦

【性】溫微寒

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】朽

【主】瘡瘍喉痹

【助】杜仲牡丹為之使

【反】畏貝母菖蒲惡鐵落鐵精

【製】雷公云凡採得後用

麤布揩葉莖上毛用熟甘草水浸一伏時出切日乾任用【治療】唐本注云汁洗蝮蛇瘡服之去蛇毒心悶及刀斧傷傅之陳藏器云去一切風別錄云喉痹咽喉寒喘息不通須臾欲絕圖經曰薜荔治背癰唐本注云石血治產後血結陳藏器云地錦破老血產後血結婦人瘦損不能飲食腹中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶○扶芳藤主一切血一切氣一切冷其楓上者主血風及渴○木蓮房破血○土鼓藤主血風羸劣腹內諸冷血悶○木【補】陳藏器云暖蓮藤汁傅白癜癧瘍及風惡疥癬　腰腳久服延年去百病變白不老圖經曰木蓮壯陽道【解】殺孽毒

蒺藜子 無毒　散生

蒺藜子 出神農本經　主惡血破癥結積聚喉痹乳難久服

長肌肉明目輕身以上朱字神農本經身體風癢頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰㿉可作摩粉其葉主風癢可煑以浴以上黑字名醫所錄

【名】旁通 屈人 止行 休羽 升推 茨

【苗】圖經曰蔓生細葉布地子有三角刺人者是也又一種白蒺藜無刺綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐綠色如蠶種子相類而差大又與馬薸子酷相似但馬薸子微大不堪入藥須細辨之

【地】圖經曰蒺藜子生馮翊平澤或道傍 沙苑蒺藜生同州沙苑牧馬草地最多

【時】生二月四月苗 採七八月取實 沙苑蒺藜九月取實

【收】暴乾

【用】子

【質】蒺藜子狀類菱角而細小有刺 沙苑蒺藜形如蠶種子而大

【色】白

【味】

苦辛【性】溫微寒【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】香【主】明目去風【助】烏頭爲之使【製】雷公云凡使採得後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木臼中春令皮上刺盡用酒拌再蒸從午至酉出日乾【治】療【圖經】曰祛風明目痔漏陰汗婦人發乳帶下【日】華子云奔豚腎氣肺氣胸膈滿催生瘡腫毒及水臟冷小便多止遺瀝溺血【藥性論】云白蒺藜去諸風癧瘍破宿血療吐膿產難去燥熱【補】日華子云益精止泄精【衍義】曰沙苑者補腎【合】合蜜爲丸服如胡豆二枚治卒中五尸日三服愈【禁】妊娠服之即墮胎【贋】馬薸子爲僞

草之木

黃耆 無毒

植生

黃耆 出神農本經 主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病 以上朱字神農本經 婦人子臟風邪氣逐五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡 以上黑字名醫所錄

【名】戴椹 戴糝 獨椹 芰草 蜀脂 百本 王孫

【苗】【圖經曰】根長二三尺獨莖作葉生枝幹去地二三寸其葉扶疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸許其皮折之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆有赤水耆有木耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫人多以苜蓿根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂眞但苜蓿根堅而脆黃耆至

柔韌皮微黃褐色肉中白色此為異耳

【地】圖經曰蜀郡山谷及白水漢中今河東陝西州郡多有之陶隱居云出隴西叨陽黑水宕昌

【道地】憲州原州華原宜州寧州

【時】【生】春生苗【採】二月十月取根

【收】陰乾

【用】根折之如綿者為好

【質】類甘草而皮褐

【色】皮黃肉白

【味】甘

【性】微溫平緩

【氣】氣之厚者純陽

【臭】微腥

【主】補中益氣

【行】手少陽經足太陰經足少陰經

【反】惡白鮮皮龜甲

【製】雷公云去蘆蒸槐砧上剉用或蜜炙生用亦可

【治】【療】藥性論云去寒熱客熱日華子云破癥癖瘰癧癭贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不匀消渴痰嗽及頭風熱毒赤目○白水耆治血及煩悶骨蒸勞無汗則發汗有汗則止汗

【補】藥性論云發背內補及虛喘腎衰耳聾補五臟日華子云壯筋骨長肉補血

【合治】合防風煮湯熏風病脉沉口禁不語合人參甘草退勞役發熱○合白芷連

毬排膿止痛消毒合防風補力愈大

【禁】面黑人不可多服

【贗】苜蓿根爲僞

草之草

肉蓯蓉 無毒 草 蓯蓉附 叢生

肉蓯蓉 出神農本經 主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身 以上朱字神農本經 除膀胱邪氣腰痛止痢 以上黑字名醫所錄

【名】肉松蓉

【苗】圖經曰舊說是野馬遺瀝落地所生今西人云大木間及土壍垣中多生此非游牝之所而乃有則知自有種類耳或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘

然西羌來者肉厚而力緊爲佳也採時掘取中央好者以繩穿至秋乃堪用又有一種草蓯蓉極相類但根莖圓紫色北來人多取刮去花壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石上如藕根初生掘取亦名草蓯蓉性溫補男子疑即是此物今人鮮用故少有辯之者因附見於此【陶隱居云】第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平間者不如也【日華子云】又有花蓯蓉即是春抽苗者力較微耳

【地】【圖經曰】生河西山谷及代郡鴈門今陝西州郡多有之【陶隱居】云河南巴東建平【道地】西羌隴西爲好

【時】【生】春生【採】三月五月五日取根【收】陰乾【用】根肥潤者

【質】形似松塔而長軟

【色】紫

【味】甘酸鹹

【性】溫緩

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】腥

【主】補精壯陽

【製】先以酒浸去浮甲心中白膜復以酒蒸酥炙

【治】【療】藥性論云女人血崩帶下

陰痛【日華子云】男子泄精尿血遺瀝【補】【藥性論云】益髓悅顏色延年壯陽【日華子云】男絕陽不興女絕陰不產潤五臟長肌肉暖腰膝【湯液本草云】補命門相火不足【合治】合山芋羊肉作羹益人

防風 無毒 植生

防風出神農本經 主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痹煩滿久服輕身以上朱字神農本經 脇痛脇風頭面去來四肢攣急字乳金瘡內痙○葉主中風熱汗出以上黑字名醫所錄

【名】銅芸 茴草 百枝 屏風 蕳根 百蜚

【苗】【圖經】曰莖葉俱青綠色莖深葉淡似青蒿而短小初時嫩紫作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似蒔

蘼花實似胡荽而大根土黃色與蜀葵根相類而潤實其關中所產者輕虛多不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月採根亦療頭風眩痛又宋亳間及江東出一種防風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然云動風氣本經云葉主中風熱汗出與此相反恐別是一種耳

【地】圖經曰生沙苑川澤及邯鄲上蔡同州解州河中府京東淮浙州郡皆有之陶隱居云彭城蘭陵琅琊鬱州【道地】齊州龍山者最善淄州兖州青州者尤佳

【時】【生】初春生苗【採】二月十月取根

【收】暴乾

【用】根頭節堅如蚯蚓頭實而脂潤者為好

【質】類沙參而細長

【色】土黃

【味】甘辛

【性】溫散

【氣】氣厚味薄陽也

【臭】微香

【主】祛風勝濕

【行】足陽明經太陰經手太陽經

【反】惡乾薑藜蘆白斂芫花

【製】去蘆洗淨剉用

【治】【療】日華子云去三十六般風氣赤眼止淚及癱瘓

通利五臟關脉【藥性論】云花主心腹痛四肢拘急行履不得經脉虛羸除骨節間疼痛【湯液本草】云治風通用瀉肺實散頭目中滯氣除上焦風邪之仙藥身去身半已上風邪稍去身半已下風邪又云去濕之仙藥【補】日華子云男子一切勞劣補中益神五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志匀氣脉【合】合澤瀉藁本療風○合當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子臟風○合南星童便療破傷風【禁】又頭者令人發狂又尾者發痼疾【解】殺附子毒

蒲黃 無毒

叢生

蒲黃 出神農本經 主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙 以上朱字神農本經 ○蒲蒻以灑

腸止洩殊勝止瀉血及血痢以上黑字名醫所錄

【名】蒲槌 蒲釐花

【苗】【圖經曰】春初生嫩葉未出水時紅白色茸茸然至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士捧杵故俚俗謂蒲槌亦謂之蒲釐花黃即花中蘂屑也細若金粉當其欲開時有便取之市鄽間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小兒醫家又取其粉下篩後有赤滓謂之蒲萼也

【地】【圖經曰】生河東及南海池澤今處處有之【道地】泰州者為良

【時】【生】春生葉【採】夏取蘂

【收】日乾

【用】花中蘂屑

【質】類松花

【色】黃褐

【味】甘

【性】平緩

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】香

【主】諸血

【製】【雷公云】凡使須隔三重紙焙令色黃蒸半日再焙乾用

【治】【療】【藥性論云】通經脈止女子崩中不住痢血及鼻衄尿血利水道【日華子云】撲傷血悶排膿及瘡癤婦人帶下月候不勻血氣心腹痛妊娠下血墮胎血暈血癥兒枕急痛小便

不通腸風瀉血遊風腫毒鼻洪吐血下 補 日華子云
乳血痢生用破血消腫炒用補血止血 止泄精

禁 妊娠不可生用 贗 松黃黃蒿爲僞

香蒲 無毒 叢生

香蒲主五臟心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳久
服輕身耐老 神農本經 名 雎醮 苗 圖經曰香蒲乃蒲黃苗也初生時取其中心入地大
如七柄白色者生噉之甘脆周禮以爲菹者是也至
夏抽莖於叢葉中其端花藥有屑如金粉即蒲黃也
唐本注云此甘蒲可作薦者用白爲菹亦堪 圖經
蒸食山南名此蒲爲香蒲謂菖蒲爲臭蒲也 地 曰生
南海池澤今處處有 時 生 春 採 夏初 收 日乾 用 根 質 類茭白而
之 道地 泰州者良

細【色】白【味】甘【性】平緩【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】香【主】聽耳目

二十種陳藏器餘

搥胡根味甘寒無毒主潤五臟止消渴除煩去熱明目功用如麥門冬生江南川谷蔭地苗如萱草根似天門冬用去心○甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主剝馬血毒入肉狂犬牛馬熱黄擣絞取汁和米粉作糗餌食之甜美止洩擣葉汁傅蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉尖長氣辛

臭搗傅小兒腹除痞滿悶癖○孟娘菜味苦小溫無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰囊濕痒强陽道令人健行不睡補虛去痔瘻瘰癧瘻瘤作菜生四明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取之爲菜一名孟母菜一名厄菜○吉祥草味甘溫無毒主明目强記補心力生西國胡人將來也○地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方云服之令人目明地上衣如草生濕處是○郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大

腹痞滿丹毒寒熱取根莖服煑之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼針苗○地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東溫濕地四五月有子似楊梅苗如蓑草也○茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煑服之草高一尺生茅中葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也○蟞菜味辛平無毒主破血產後腹痛煑汁服之亦搗碎傅疔瘡生江南國蔭地似益母方莖對節白花花中甜搗傅蛇咬瘡生高原如小蒜

而長產後作羹食之良○益妳草味苦平無毒主五
野雞病脫肛止血炙令香浸酒服之生永嘉山谷葉
如澤蘭莖赤高二三尺也○蜀胡爛味辛平無毒主
冷氣心腹脹滿補腎除婦人血氣下痢殺牙齒蟲生
安南似蘹香子○雞腳草味苦平無毒主赤白久痢
成疳生澤畔赤莖對葉如百合苗○難火蘭味酸溫
無毒主冷氣風痹開胃下食去腹脹久服明目生巴
西胡國似菟絲子長少許○蓼蕎味辛溫無毒主霍

亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調產後血攻胸脇刺痛煑服之亦食其苗如葱韭也○石薺寧味辛溫無毒主風冷氣并瘡疥瘙野雞漏下血煑汁服生山石上紫花細葉高一二尺山人並用之○藍藤根味辛溫無毒上氣冷嗽煑服之生新羅國根如細辛○七仙草主杖瘡搗枝葉傅之王山足葉尖細長○甘家白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白藥功用相似人吐毒物疑不穩水研服之卽當吐之未盡

又服此二藥性冷與霍亂下痢相反出冀州已南甘家亦因人爲號葉似車前生陰處根形如半夏嶺南多毒物亦多解物豈天資乎汁飲之如蜜○天竺乾薑味辛溫無毒主冷氣宿中宿食不消腹脹下痢腰背疼痃癖氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑小黃一名胡乾薑○池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生西國草根也胡國人用之

本草品彙精要卷之八